



### **ATENOLOL 50 mg TABLETAS**

**Composición:** Cada tableta contiene: Atenolol 50,00 mg, Lactosa 78,5 mg, Almidón de Maíz 54,2 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Hipertensión arterial. Angina de pecho.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (A criterio del médico tratante): Hipertensión arterial: Adultos: 50-100 mg 1 vez al día. Se recomienda iniciar con 50 mg/día y, en caso de respuesta inadecuada después de 1-2 semanas, incrementar a 100 mg/día. El uso de dosis mayores no genera una respuesta antihipertensiva superior. Dosis máxima diaria: 100 mg/día.

Angina de pecho: Adultos: 50-100 mg 1 vez al día. Se recomienda iniciar con 50 mg/día y, en caso de respuesta inadecuada después de 1 semana, incrementar a 100 mg/día. Algunos pacientes podrían requerir hasta 200 mg/día para lograr una respuesta óptima. Dosis máxima diaria: 200 mg/día.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto no debe administrarse a pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. No exceda la dosis prescrita ni suspenda el tratamiento sin consultar al médico, dado que podrían ocurrir reacciones adversas serias. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.