



### **BACITRACINA 500 UI/g UNGÜENTO**

**Composición:** Cada gramo contiene: Bacitracina 500 UI (bajo la forma de Bacitracina Zinc), Aceite Vegetal, Vaselina Blanca c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento de infecciones superficiales de la piel causadas por gérmenes sensibles a la bacitracina.

**Vía de Administración:** Tópica dermatológica.

**Posología:** (A criterio del médico tratante): Aplíquese 1 a 3 veces al día sobre el área afectada, por un período no mayor de 7 días.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. El uso prolongado o indiscriminado de este producto puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. Si durante el tratamiento se produce erupción, picazón, inflamación de los párpados, la nariz, la boca, la lengua o la garganta, dificultad respiratoria o alguna otra reacción inusual, suspenda el medicamento e informe de inmediato al médico. Si con el uso de este producto la afección persiste o empeora, interrumpa el tratamiento e informe al médico. Antes de administrar este producto, leer prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, a temperatura inferior a 30° C.