



## **IBUPROFENO 400 mg TABLETAS RECUBIERTAS**

**Composición:** Cada tableta recubierta contiene: Ibuprofeno 400,0 mg, Lactosa 43,5 mg, Almidón de Maíz 40,0 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada; tales como: dolor postcirugía dental y dismenorrea primaria. Tratamiento sintomático de la artritis, artrosis, espondilitis anquilosante y de la inflamación no reumática.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (Rango posológico): Adultos: 400 mg cada 6 a 8 horas. Dosis máxima: 2.400 mg/día

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia a menos que el médico lo indique. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento. Se debe informar al médico de cualquier efecto indeseable, especialmente en caso de trastornos del tubo digestivo. Si se presentan síntomas de alergia, suspenda el uso e informe al médico. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno.

No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz, a temperatura inferior a 30° C.