



## MUCOMAX 15 mg/5mL SOLUCIÓN ORAL

**Composición:** Cada 5 mL contiene: Clorhidrato de Ambroxol 15,00 mg, Sacarina Sódica 1,00 mg, Alcohol Etilico (d 0,806) 0,5 g %, Piro sulfito de Sodio 1,00 mg, Metil y Propilparabeno, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (Dosis Recomendada): Niños de 2 a 4 años: 1½ cucharadita (7.5 mL) cada 12 horas. Niños de 4 a 6 años: 2 cucharaditas (10 mL) cada 12 horas. Niños de 6 a 12 años: 2 cucharaditas (10 mL) cada 8 o 12 horas.

**Advertencias:** No se administre a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten por más de 3 días con el uso de este medicamento, suspéndalo y consulte al médico. Este producto contiene Piro sulfito de sodio, el mismo puede ocasionar reacciones alérgicas, incluyendo shock anafiláctico; la sensibilidad del sulfito se observa con mayor frecuencia en individuos asmáticos. No exceda la dosis recomendada. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese protegido de la luz, a temperatura inferior a 30° C.